



CÓDIGO: **12126** CLAVE: **BES-10**

Broca escalonada óxido negro 10escalones 1/4 a 1-3/8”,Truper


- Punta Split Point autocentrable con dos filos de corte, para perforaciones más rápidas y precisas
- Rango de perforación 1/4" - 1 3/8"
- Diámetro marcado en láser de larga duración para identificar rápidamente el tamaño a perforar
- Fabricada en acero de alta velocidad (HSS) con acabado óxido negro
- Una sola broca realiza perforaciones de diferentes diámetros
- Zanco P3 antiderrapante que no se desliza en el broquero


Punta Split Point




Zanco P3


Metales ferrosos


Metales no ferrosos


Plástico

Especificaciones

Zanco (P3)	3/8"
Escalones	10
Diámetros de perforación	1/4" 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1 1/8", 1 1/4" y 1 3/8"
Empaque individual	Blíster
Inner	3
Master	15
Pallet	1620

País de Origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

Imágenes complementarias



Diámetro marcado en láser de larga duración



EMPAQUE INDIVIDUAL



Alto
17.3 cm
(7")

Largo
8.4 cm
(3 1/2")

Peso: 0.16 kg (0.4 lb)

EMPAQUE INNER



Alto
8.8 cm
(3 1/2")

Ancho
9.2 cm
(3 1/2")

Largo
18.3 cm
(7")

Contiene: 3 piezas

Peso: 0.54 kg (1.2 lb)

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

Imágenes complementarias



Contiene: 5 inner (15 piezas)

Peso: 2.94 kg (6.5 lb)



© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.