

CÓDIGO: **12336** CLAVE: **CAR-INA2-2**

Cargador de baterías de 12 a 20V, enchufe tipo C, TRUPER PRO

- Cargador montable en pared con gomas antideslizantes
- Para baterías (12 V) modelo BAT-12A2 y (20 V) modelos BAT-20A y BAT-20A4 marca TRUPER





Montable en pared

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Especificaciones

Voltaje	12 V / 20 V
Capacidad	2 Ah / 4 Ah
Corriente de salida	2 A
Tensión del cargador	220 V
Tiempo de recarga	BAT-12A2 y BAT-20A (1 hora 15 minutos) y BAT-20A4 (2 horas 30 minutos)
Largo de cable	1.8 m
Peso	326 g
Empaque individual	Caja

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

Imágenes complementarias

PARA BATERÍAS



BAT-12A2 BAT-20A BAT-20A4

BATERÍAS ION LITIO

MODELO	BAT-12A2 BAT-20A	BAT-20A4
BATERÍA		
TIEMPO DE RECARGA	1 hora 15 minutos	2 horas 30 minutos
CAPACIDAD	2Ah	4Ah

EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 0.41 kg (0.9 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 10 piezas

Peso: 4.66 kg (10.3 lb)

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

Imágenes complementarias



© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.